ETC-001KW ETC・ステアリングリモコン対応ケーブル適合表 ケンウッド用

・各車両メーカーの純正ステアリングリモコンからナビゲーションの操作ができます。
・ETCユニット（株式会社デンソー製車載器）を本ケーブルに接続することにより通行料金・履歴などの情報が表示できます。
　対応機種：DIU-5310
[本表の見方]
ケンウッドナビ対応機種、車種メーカー、車名、年式、型式を確認して、別表の接続位置をご覧下さい。

ケンウッドナビ対応機種

・MDV-Z702W	・MDV-Z702	・MDV-Z701	・MDV-X802L	・MDV-X702W	・MDV-X702	・MDV-L502W
・MDV-L502	・MDV-L402	・MDV-L401	・MDV-L301	・MDV-323	・MDV-333	・MDV-434DT
・MDV-525	・MDV-535DT	・MDV-626DT	・MDV-727DT	・MDV-737DT	・MDV-L300	・MDV-L500
・MDV-R700	・MDV-X500	・MDV-X701	・MDV-Z700			

速報適合情報

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
		新着情報が入り次第記載します			

トヨタ

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
FJクルーザー	H22.11 ～	GSJ15W	トヨタタイプA	トヨタ	
アイシス	H19.5 ～	ZGM11W	トヨタタイプA	トヨタ	
アルファード	H14.5 ～ H17.4	ANH10W	トヨタタイプA	トヨタ	シアターサウンドシステム付純正ナビゲーションは取付不可
アルファード	H20.5 ～ H23.10	ANH20W	トヨタタイプA	トヨタ	専用オーディオ装着車は未確認
イプサム	H13.5 ～ H21.12	ACM21W	トヨタタイプA	トヨタ	
ヴァンガード	H19.8 ～ H22.1	ACA38W	トヨタタイプA	トヨタ	
オーリス	H24.8 ～	NZE181H	トヨタタイプC	トヨタ	ディーラーオプション付車、オーディオレス車は取付可能。メーカーオプションオーディオ付車は未確認
カムリ	H18.1 ～ H21.1	ACV40	トヨタタイプA	トヨタ	
カローラフィルダー	H24.5 ～	NZE164G	トヨタタイプA	トヨタ	
ノア	H22.4 ～ H26.1	ZRR70G	トヨタタイプA	トヨタ	専用オーディオ装着車は未確認
ブレイド	H18.12 ～ H21.11	AZE156H	トヨタタイプA	トヨタ	
プリウス	H21.5 ～ H23.12	ZVW30	トヨタタイプA	トヨタ	メーカーオプションHDDナビ装着車は未確認
プリウス α	H23.5 ～	ZVW41W	トヨタタイプA	トヨタ	ディーラーオプション付車、オーディオレス車は取付可能。専用オーディオ付車は未確認
マークX	H18.11 ～ H21.10	GRX120	トヨタタイプA	トヨタ	エレクトロマルチビジョン装着車は取付不可
マークX	H21.10 ～ H24.8	GRX130	トヨタタイプD	トヨタ	ディーラーオプション付車、オーディオレス車は取付可能。メーカーオプションナビ付車と専用オーディオ付車は未確認
マークジオ	H19.9 ～ H22.2	ANA10	トヨタタイプA	トヨタ	専用オーディオ装着車は取付不可

ホンダ

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
CR-V	H21.9 ～ H23.11	RE4	ホンダタイプA	ホンダA/B	
N-BOX	H23.12 ～	JF1	ホンダタイプA	ホンダA/B	
N-BOX +	H24.7 ～	JF2	ホンダタイプA	ホンダA/B	
N-ONE	H24.11 ～	JG1	ホンダタイプA	ホンダA/B	ナビ装着車用スペシャルパッケージメーカーオプション車のみステアリングリモコンが装着されています。ディーラーオプション付車、オーディオレス車は取付可能。メーカーオプション専用オーディオ付車は未確認
インサイト	H21.2 ～ H23.10	ZE2	ホンダタイプA	ホンダA/B	
エアウェーブ	H17.4 ～ H22.8	GJ2	ホンダタイプC	ホンダA/B	
クロスロード	H19.2 ～ H22.8	RT4	ホンダタイプB	ホンダA/B	
ステップワゴン	H21.10 ～ H24.3	RK1	ホンダタイプA	ホンダA/B	
ストリーム	H21.6 ～ H24.3	RN6	ホンダタイプA	ホンダA/B	
フィット	H19.10 ～ H22.9	GE6	ホンダタイプA	ホンダA/B	メーカーオプションのバックモニター付オーディオ装着車は未確認。バックモニター付オーディオ装着車は未確認。オプションのオーディオリモコンスイッチも使用可能
フィット	H25.9 ～	GK3	ホンダタイプA	ホンダA/B	ナビ装着用スペシャルパッケージ付車は取付可能。メーカーオプションナビ付車は未確認
フィットハイブリット	H22.10 ～ H25.8	GP1	ホンダタイプA	ホンダA/B	
フィットハイブリット	H25.9 ～	GK3	ホンダタイプA	ホンダA/B	ナビ装着用スペシャルパッケージ付車は取付可能。メーカーオプションナビ付車は未確認
フィットシャトルハイブリット	H23.6 ～ H25.8	GP2	ホンダタイプA	ホンダA/B	メーカーオプションのバックモニター付オーディオ装着車は未確認
フリード	H21.5 ～ H23.10	GB3	ホンダタイプA	ホンダA/B	
ライフ	H20.11 ～ H22.11	JC1	ホンダタイプA	ホンダA/B	

ETC-001KW ETC・ステアリングリモコン対応ケーブル適合表 ケンウッド用

三菱

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
RVR	H22.2 ～	GA3W	三　菱	三　菱	テレマティクス装着車は未確認。プレミアムサウンドシステム装着車は取付不可
アウトランダー	H24.10 ～	GF8W	三　菱	三　菱	ディーラーオプション付車、オーディオレス車取付可能。MMCSナビ付車は取付不可。メーカーオプションオーディオ付車とPHEV車は未確認

スバル

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
インプレッサ	H19.6 ～ H23.11	GH6	スバルタイプA	スバルA	
レヴォーグ	H26.6 ～	VM4	スバルタイプD	スバルB	ディーラーオプション付車、オーディオレス車は取付可能。メーカーオプションナビ付車は未確認
レガシー	H18.5 ～ H21.5	BP5	スバルタイプB	スバルA	マッキントッシュサウンドシステム装着車、2.0iカジュアルエディション、メーカーオプションナビ装着車は取付不可
レガシーB4	H24.5 ～ H26.10	BMG	スバルタイプC	スバルA	ディーラーオプションナビ装着車とオーディオレス車は取付可能(どちらもステアリングリモコンはオプションになります。)メーカーオプションナビ装着車は取付不可

マツダ

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
CX-5	H24.2 ～ H24.11	KEEFW	マツダ	マツダ	ディーラーオプションナビ装着車とオーディオレス車は取付可能。BOSEサウンドシステム装着車とオーディオレス+BOSEサウンドシステム装着車は未確認
CX-5	H24.12 ～ H27.1	KE2FW	マツダ	マツダ	ディーラーオプションナビ付とオーディオレス車取付可能ですが、純正品番:KE02 V6 025が必要です。BOSEサウンドシステム装着車とオーディオレス+BOSEサウンドシステム装着車は未確認
MPV	H14.4 ～ H18.2	LW3W	マツダ	マツダ	純正オプションのAVナビ付車とマツダテレマティックス対応ナビは未確認
アクセラ	H21.6 ～ H23.9	BLEFW	マツダ	マツダ	メーカーオプションナビ装着車は未確認
アテンザ	H20.1 ～ H22.1	GH5FW	マツダ	マツダ	BOSEサウンドシステム付メーカーオプションナビ・オーディオ装着車は未確認
アテンザ	H24.11 ～ H27.1	GJ2FP	マツダ	マツダ	ディーラーオプション付車、オーディオレス車は取付可能。BOSEサウンドシステム装着車は未確認
デミオ	H23.6 ～ H26.9	DE3FS	マツダ	マツダ	ディーラーオプション付車、オーディオレス車は取付可能。専用オーディオ付車メーカーオプションナビ付車は未確認
プレマシー	H22.7 ～ H25.1	CWEFW	マツダ	マツダ	
ベリーサ	H16.6 ～ 18.7	DC5W	マツダ	マツダ	

スズキ

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
ソリオ	H23.1 ～	MA15S	スズキ	スズキ	

ダイハツ

車　名	年　式	型　式	接続位置	ナビ設定	備　考
タント	H25.10 ～	LA600S	トヨタタイプA	ダイハツ	メーカーオプションナビ付車、純正ナビ装着車用、アップグレード/バック付車のみ設定があります。

ステアリングリモコン対応ケーブル接続位置

※コネクター端子配列は端子挿入側から見たものになります。

トヨタ　タイプA



トヨタ　タイプC



トヨタ　タイプD



ホンダ　タイプA



ホンダ　タイプB



ホンダ　タイプC



スバル　タイプA



スバル　タイプB



スバル　タイプC



スバル　タイプD



三菱



マツダ



スズキ



※ETC-001KW接続後ナビゲーション本体でステアリングリモコンを設定して下さい。
※ナビ設定方法はナビゲーションの取扱説明書をご確認下さい。
※コネクター形状、配線接続位置は、車両のモデルチェンジ等により変更になる場合があります。

⚠注意 ・本製品の取付は必ず電気及び取付け知識のある専門店で行って下さい。
・(接続方法)(注意)を守らない場合の機器、車両の動作不良、故障、火災、事故、又、データの補償は出来ません。

2015年2月現在の情報になります。

ENDY ステアリングリモコン変換コード・コネクター適合表 EJC-0001/0002/0003

トヨタ車、ホンダ車の
ステアリングリモコンから市販の
AVナビを操作できるようにします。



★表1 参照　★★表2 参照

速報適合情報 ★表1

型　名	ステリングリモコンコード
新着情報が入り次第記載します	

型　名	ステリングリモコンコード
新着情報が入り次第記載します	

速報適合情報 ★★表2

車　名	年　式	型　式	ステアリングリモコンコネクター	接続方法	備　考
新着情報が入り次第記載します					

★表1 適合AVナビとステアリングリモコンコード

パイオニア

ステリングリモコンコード



EJC-0001

型　名	型　名	型　名	型　名
AVIC-VH0099	AVIC-RZ06	FH-6100DVD	
AVIC-VH0099H	AVIC-RZ05	FH-4100	
AVIC-VH0099S	AVIC-RZ03	DEH-7100	
AVIC-ZH0099	AVIC-MRZ099	MVH-5100	
AVIC-ZH0099H	AVIC-MRZ077		
AVIC-ZH0099S	AVIC-MRZ066		
AVIC-ZH0077	FH-9100DVD		
AVIC-RZ09	FH-7100DVD		
AVIC-RZ07	FH-6100DTV		

ケンウッド

ステリングリモコンコード



ETC-001KW(別売)（またはAVナビ付属コード KNA-300EX）

型　名	型　名	型　名	型　名
MDV-Z702W	MDV-Z700W	MDV-L300	MDV-R700
MDV-Z702	MDV-Z700	MDV-737DT	
MDV-Z701W	MDV-X500	MDV-727DT	
MDV-Z701	MDV-L502W	MDV-626DT	
MDV-X802L	MDV-L502	MDV-535DT	
MDV-X702W	MDV-L402	MDV-434DT	
MDV-X702	MDV-L401	MDV-525	
MDV-X701W	MDV-L301	MDV-333	
MDV-X701	MDV-L500	MDV-323	

イクリプス

ステリングリモコンコード



AVナビ付属コード

型　名	型　名	型　名	型　名
AVN-Z03i	AVN-G01mk2		
AVN-G03	AVN-F01i		
AVN133M	AVN112M		
AVN-Z02i	AVN112MBC		
AVN-ZX02i	AVN-Z01		
AVN-Z02BT	AVN-V01		
AVN-V02	AVN-G01		
AVN-G02			
AVN-F02i			

パナソニック

ステリングリモコンコード



AVナビ付属コード

型　名	型　名
CN-R500D	CN-HW860D
CN-R300D	CN-HW890D
CN-H510WD	CN-HX910D
CN-H510D	
CN-H500D	
CN-S310D	
CN-S300D	
CN-MW250D	
CN-MW150D	

クラリオン

ステリングリモコンコード



AVナビ付属コード

型　名
NX712
NX711
NX613
NX612
NX513
NX311
NX111

★★表2 ステアリングリモコンコネクターと接続方法

トヨタ

車　名	年　式	型　式	ステアリングリモコンコネクター	接続方法	備　考
アルファード	H.20.5～	ANH2#W、GGH2#W	EJC-0002	図1	
アルファードHV	H.23.10～	ATH20	EJC-0002	図1	
イスト	H.19.7～	NCP11#	EJC-0002	図1	
イプサム	H.17.8～H.21.12	ACM2#	EJC-0002	図1	
ヴァンガード	H.22.2～	ACA3#、GSA33	EJC-0002	図1	
ウィッシュ	H.24.4～	ZGE2#G、ZGE2#W	EJC-0002	図1	
ヴィッツ	H.17.2～H.22.12	KSP90、SCP90、NCP9#	EJC-0002	図1	
ヴェルファイア	H.20.5～	ANH2#W、GGH2#W	EJC-0002	図1	
ヴェルファイアHV	H.23.10～	ATH20	EJC-0002	図1	
ヴォクシー	H.19.6～	ZRR7#、ZRR8#	EJC-0002	図1	
エスティマ	H.18.1～	ACR5#、GSR5#	EJC-0002	図1	
エスティマHV	H.18.6～	AHR20	EJC-0002	図1	
オーリス	H.18.10～H.24.8	NZE15#,ZRE15#	EJC-0002	図1	
カローラアクシオ	H.18.10～	NZE14#、NZE16#、NRE160、ZRE14#	EJC-0002	図1	
カローラアクシオHV	H.25.8～	NKE165	EJC-0002	図1	
カローラフィールダー	H.18.10～	NZE14#、NZE16#、ZRE162、ZRE14#	EJC-0002	図1	
カローラフィールダーHV	H.25.8～	NKE165G	EJC-0002	図1	
クラウン	H.24.12～	AWS210、GRS21#	EJC-0002	図1	
シエンタ	H.25.9～	NCP8#	EJC-0002	図1	
スペイド	H.24.7～	NCP14#、NSP140	EJC-0002	図1	
ノア	H.19.6～	ZRR7#,ZRR8#	EJC-0002	図1	
ハイエースバン／レジアスエース	H.25.12～	KDH201、026,211、TRH200.211.216	EJC-0002	図1	
ハイラックスサーフ	H.17.7～H.21.8	GNR215、TNR21#	EJC-0002	図1	
パッソ セッテ	H.20.12～H.24.3	M502E	EJC-0002	図1	
ハリアー	H.15.2～H.24.8	ACU3#、MCU3#	EJC-0002	図1	
プリウス	H.21.5～	ZVW30	EJC-0002	図1	
プリウスPHV	H.24.1～	ZVW35	EJC-0002	図1	
プリウスα	H.23.5～	ZVW40	EJC-0002	図1	
ブレイド	H.18.12～H.24.4	ZAE15#	EJC-0002	図1	
プレミオ	H.24.12～	NZT260、ZRT26#	EJC-0002	図1	
ポルテ	H.24.7～	NCP14#、NCP140	EJC-0002	図1	
マークXジオ	H.19.9～	ANA1#、GGA1#	EJC-0002	図1	
ランドクルーザー200	H.19.9～	URJ200、UZJ200	EJC-0002	図1	
ラウム	H.18.12～H.23.3	NCZ2#	EJC-0002	図1	
ラクティス	H.17.10～H.22.11	NCP10#、SCP100	EJC-0002	図1	
FJクルーザー	H.22.11～	GSJ15	EJC-0002	図1	
iQ	H.20.11～	NGJ10、KGJ10	EJC-0002	図1	
RAV4	H.24.12～	ACA31&36	EJC-0002	図1	
アイシス	H.16.9～	ZGM1#G、ZGM1#W	EJC-0002	図1	
アベンシス	H.23.9～H.24.4	ZRT272W	EJC-0002	図1	
アリオン	H.24.12～	ZRT26#、NZT260	EJC-0002	図1	
アベンシス	H.24.4～	ZRT272W	EJC-0003	図2	
オーリス	H.24.9～	NZE18#	EJC-0003	図2	
カムリHV	H.23.9～	AVV50	EJC-0003	図2	
ラクティス	H.26.5～	NCP12#、NSP12#	EJC-0003	図2	
アクア	H.23.12～	NHP10	EJC-0003	図3	
ハリアー/ハリアーHV	H.25.12～	ZSU6#、AVU6#	EJC-0003	図3	

ホンダ

車　名	年　式	型　式	ステアリングリモコンコネクター	接続方法	備　考
CR-Z	H.22.2～H25.10	ZF1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
N ONE	H.24.12～	JG1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
N BOX	H.23.12～	JF1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
N WGN	H.25.11～	JH1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
インサイト	H.21.2～	ZE2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
ヴェゼル	H.25.12～	RU1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
ヴェゼルHV	H.25.12～	RU3･4	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
オデッセイ	H.25.11～	RC1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
ステップワゴン	H.24.12～	RK1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フィット	H.22.10～H25.8	GE6･7･8･9	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フィットHV	H.22.10～H25.8	GP1･4	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フィット	H.25.9～	GK･3･4･5･6	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フィットHV	H.25.9～	GP5	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フィットシャトル	H.23.6～	GG7･8	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フィットシャトルHV	H.23.6～	GP2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フリード	H.23.10～	GB3･4	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
フリードHV	H.23.10～	GP3	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	
ライフ	H.20.11～H.22.11	JC1･2	市販ハーネス(ホンダ車用)	図4	

●ステアリングリモコン接続後、AVナビ本体の設定が必要です。設定方法はAVナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。
●適合車種でもグレードにより、ステアリンングリモコン項目が制限されたり、使用できない場合があります。
●コネクタ、形状、配線位置は車両のモデルチェンジにより変更になる場合があります。

ステアリングリモコン接続方法

図1 パイオニアAVナビ接続(例)



図2 パイオニアAVナビ接続(例)



図3 パイオニアAVナビ接続(例)



図4 パイオニアAVナビ接続(例)



⚠注 意 ・本製品の取付は必ず電気及び取付け知識のある専門店で行って下さい。
・(接続方法)(注意)を守らない場合の機器、車両の動作不良、故障、火災、事故、又、データの補償は出来ません。

2015年1月現在の情報になります。